



SOLIDOR



Estratti umici da Leonardite provenienti da giacimenti U.S.A. Prodotto concentrato solubile in acqua per applicazioni fogliari, fertirrigazione e trattamenti al suolo.

SOLIDOR®, estratto umico solubile, vale da 4 a 7 volte un buon estratto liquido a base di acidi umici.

CARATTERISTICHE

SOLIDOR® è costituito da cristalli solubili contenenti un'alta percentuale di estratti umici estratti da pura Leonardite.

SOLIDOR® è compatibile con la maggior parte dei prodotti per la difesa della

piante, anche ad attività biologica, purché a reazione neutra o leggermente alcalina e concimi ad eccezione dei prodotti contenenti Calcio.

SOLIDOR® si presta pertanto ad applicazioni al suolo richiedono alti quantitativi di estratto umico, in forma completamente attiva. Nel suolo può essere impiegato tal quale o in soluzione più o meno concentrata.

AVVERTENZE

Come preparare una soluzione: versare SOLIDOR® nella quantità d'acqua stabilita e lasciare che il prodotto assorba l'acqua senza alcuna agitazione per qualche minuto. Quando SOLIDOR® affonda da solo, iniziare l'agitazione per la completa solubilizzazione.

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Estratti umici da Leonardite americana

SOSTANZA ORGANICA SUL TAL QUALE 60%

CARATTERISTICHE IN PERCENTUALE DI PESO SULLA SOSTANZA SECCA

Sostanza organica totale 72%
 Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica 72%
 Azoto organico (N)..... 0,5%
 Rapporto C/N 72
 Mezzo estraente: KOH

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disperdere il contenitore nell'ambiente.

INFORMAZIONI GENERALI

SOLIDOR®, con l'apporto di estratti umici concentrati, favorisce la mobilità e l'assorbimento delle sostanze nutritive, formando nel suolo dei leganti molto simili ai chelati.

Tali leganti evitano il bloccaggio ad opera dei colloidi del terreno favorendo la mobilitazione di Fosforo, Potassio, Ferro, Calcio, Magnesio ed impedendo il dilavamento dell'Azoto.

Per questo SOLIDOR® contribuisce ad aumentare la capacità di scambio cationico nel suolo.

Per ottenere il massimo beneficio SOLIDOR® dovrà essere distribuito in prossimità delle radici.

L'impiego combinato del trattamento al suolo (o fertirrigazione) ed il successivo trattamento fogliare esplicano i migliori risultati.

Rev. 12-2022



CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

COLTURA	DOSE IN FERTIRRIGAZIONE	EPOCA E MODALITÀ DI IMPIEGO
ORTICOLE IN PIENO CAMPO Pomodoro, peperone, melone, patata, ecc.	1-2 kg/ha	Iniziare le applicazioni dopo l'emergenza o il trapianto e proseguire ogni 2-3 settimane a seconda della lunghezza del ciclo e delle caratteristiche del terreno, avendo cura di abbreviare i turni sui terreni più sciolti.
ORTICOLE IN SERRA	100-250 g/1000 m ²	
FRAGOLA	1-2 kg/ha	Iniziare la fertirrigazione 10 - 15 gg. dal trapianto. Ripetere 2-3 volte a seconda della necessità in miscela con GREENHOUSE SPECIAL. Alla ripresa vegetativa re-iniziare i trattamenti in fertirrigazione ogni 2-3 settimane.
FRUTTIFERI Melo, pero, pesco, vite, actinidia, agrumi, olivo	1-2 kg/ha	Iniziare le applicazioni all'inizio della ripresa vegetativa e proseguire a cadenza mensile in funzione delle esigenze delle piante. Per la cura della clorosi è possibile la miscela di SOLIDOR® con chelati di Ferro, es. SOL IRON 48, per incrementarne l'efficacia.
COLTURE FLORICOLE	100-200 g/1000 m ²	Applicare diverse volte a seconda delle esigenze delle colture.
TABACCO	30-50 g/hl	Al trapianto, in miscela con SOL-U-GRO 200-300 g/hl. Successivamente applicare per via fogliare in miscela con concimi idrosolubili di alta qualità es. Nutri Leaf o Nutrient Express.
SEMINATIVI Bietola, mais, soia, grano, foraggere	1-2 kg/ha	Dopo la semina della coltura, da solo o in miscela con concimi idrosolubili.
TRATTAMENTI FOGLIARI	20-40 g/hl	Non superare il dosaggio di 250 g/ha per le colture erbacee e 500 g/ha per le colture arboree.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per errata conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

Fabbricante: **CBC** (Europe) S.r.l.
Via Zanica, 25
24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035-335313



Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

Consulta le indicazioni nazionali e del tuo comune

Contenuto netto 1 kg



BIOGARD®
biological First.



Rev. 12-2022