Feromone per la lotta contro *Lobesia botrana* (Tignoletta della vite) ed *Eupoecilia* ambiguella (Tignola della vite) con il metodo della confusione sessuale **Sombole aerosol (AE)** COMPOSIZIONE: (E,Z)-7,9-Dodecadienilacetato min.61g/kg (Z)-9-Dodecenilacetato min.61g/kg Contiene: isopropanolo (CAS: 67-63-0) e dimetil etere (CAS 115-10-6).



INDICAZIONI DI PERICOLO:

H222: Aerosol altamente infiammabile. H229: Recipiente pressurizzato: può esplodere se riscaldato. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGIT DI PRUDENZA:

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P211: Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251: Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P264: Lavare accuratamente con acqua e sapone dopo l'uso. P280: Indossare quanti protettivi/proteggere gli occhi. P410+P412: Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle regolamentazioni locali e nazionali.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. SP1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRODOTTO FITOSANITARIO: Registrazione del Ministero della salute n. 17811 del 19.10.2021

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE E DISTRIBUTORE:

CBC (Europe) S.r.l.

Via Zanica 25 - 24050 Grassobbio (BG), Italia Tel. 035-335313

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO:

TOSVAR S.r.l.

Via del Lavoro 10, 20060 Pozzo d'Adda (MI)), Italia

Riferimento Partita n. e data di fabbricazione: vedere confezione

CARATTERISTICHE: MISTER L E contiene il feromone sessuale della femmina di Tignoletta della vite e della Tignola della vite. MISTER L E deve essere inserito nell'apposito dosatore automatico che garantisce il rilascio temporizzato della formulazione durante la stagione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Rispettare le seguenti indicazioni per non pregiudicare l'efficacia del prodotto

EPOCA D'APPLICAZIONE: applicare in campo MISTER L E prima dell'inizio del volo della generazione svernante di Tignoletta della vite e/o di Tignola della vite che può essere individuato o tramite l'installazione precoce di trappole di monitoraggio o tramite l'utilizzo di modelli previsionali. Una sola applicazione per stagione è sufficiente a coprire il ciclo annuale degli insetti bersaglio.

DOSE D'APPLICAZIONE: 3-4 unità ad ettaro. METODO D'APPLICAZIONE: attivare MISTER L E ed applicarlo sui pali di sostegno dei filari o altre strutture presenti nel vigneto. Il metodo della confusione sessuale dà i migliori risultati quando si ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per opera in vigneti di ampie dimensioni.

Applicare MISTER L E distribuendo le unità all'interno dell'area trattata in maniera omogenea. Valutare sempre i fattori che possono influenzare la concentrazione del feromone rilasciato in campo quali il vento. l'orografia, la giacitura e la presenza di eventuali sorgenti di infestazione. Stabilire di conseguenza la griglia di posizionamento dei dosatori. Nel caso di applicazioni su superfici più piccole assicurarsi che i vigneti limitrofi siano comunque trattati con confusione sessuale.

Vigneti con basse popolazioni possono essere Il contenitore completamente svuotato non deve adequatamente protetti con il metodo della confusione. In presenza di medie o alte popolazioni può essere necessario predisporre una strategia combinata con insetticidi. Soprattutto all'inizio della stagione predisporre trattamenti abbattenti per ridurre le popolazioni e combinare gli effetti per un migliore controllo.

L'uso di insetticidi non pregiudica il funzionamento di MISTER L E, è quindi possibile intervenire in qualsiasi momento.

MISTER L E ostacola gli accoppiamenti degli insetti bersaglio però femmine fecondate provenienti da vigneti vicini o da altre fonti di infestazione possono causare danni non previsti. Il miglior risultato si ottiene su vigneti di vasta superficie. Si raccomanda di evitare l'uso su piccole superfici se confinanti o all'interno di altri vigneti non trattati con il metodo della confusione

CONTROLLI: nei vigneti trattati col metodo della confusione installare trappole di monitoraggio e verificare periodicamente (ogni settimana) l'assenza di catture al fine di stabilire se la concentrazione del feromone emesso è sufficiente.

Ispezionare periodicamente i grappoli, ogni 1-2 settimane secondo il livello di rischio da Tignoletta/ Tignola, per verificare eventuali attacchi ed intervenire con insetticidi dove e quando necessario.

CONSERVAZIONE: per almeno 3 anni nell'imballo originale in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e fiamme libere.

RESPONSABILITA' del TITOLARE: l'efficacia del prodotto dipende da vari fattori presenti durante e dopo la sua applicazione e dall'abilità di giudizio dell'utilizzatore nel riconoscere l'insorgere di infestazioni. La responsabilità del titolare si limita alla conformità del prodotto con quanto dichiarato in etichetta.

gli usi e alle condizioni riportate in guesta etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato. Non usare fiamme libere.

Etichetta autorizzata con D.D. del 14 giu. 2024.



Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

Consulta le indicazioni nazionali e del tuo comune

biological First. 0 <u>O</u>

Ë IT

Rev. 06-2024

520